GLOVEZILLA-VIBRASTOP GZAVG

ES EN PT FR GR IT SV



EN388 VIBRATION B CUT RESISTANT

CAT II

CE

EN388

4X42B

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS	**Única (9)**
CE	**EN388** **EN ISO 2420** **EN ISO 10819**
EMBALAJE	**1 par**
MATERIAL	Poliéster tricotado, *foam rubber*

APLICACIONES

Ideal para trabajos con herramientas de vibración como martillos neumáticos, taladros y amoladoras en sectores como la construcción, metalurgia y minería. También se utiliza en mantenimiento industrial para manejar maquinaria pesada o vibratoria. Es útil en actividades logísticas donde se requiere agarre y protección frente a desgarros o abrasión.

CARACTERÍSTICAS

+ **Protección antivibraciones** certificada bajo la normativa EN ISO 10819+A1.
+ **Nivel 4 de resistencia a la abrasión:** máxima durabilidad en entornos exigentes.
+ **Nivel 4 de resistencia al desgarro:** ideal para tareas con alta exposición a roturas.
+ **Nivel 2 de resistencia al perforado:** adecuado frente a riesgos moderados de objetos punzantes.
+ **Clasificación B en resistencia al corte por impacto:** protección avanzada en cortes lineales.
+ **Fabricado con tejido de poliéster tricotado** que mejora la transpirabilidad.
+ **Recubrimiento de goma espuma en la palma** para un agarre superior en seco y húmedo.
+ **Absorción de impactos** y reducción de la transmisión de vibraciones al usuario.
+ **Ligero y flexible para un uso prolongado** sin molestias.
+ **Ideal para trabajos con herramientas de vibración** como martillos neumáticos.
+ **Buen ajuste anatómico** que permite una manipulación precisa y cómoda.
+ **Excelente equilibrio** entre protección mecánica y confort en trabajos prolongados.
+ **Resistente a condiciones ambientales adversas** como humedad y suciedad.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

GLOVEZILLA-VIBRASTOP GZAVG





CAT II

CE

EN388

4X42B

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES	**single (9)**
EC	**EN388** **EN ISO 2420** **EN ISO 10819**
PACKAGING	**1 pair**
MATERIAL	Knitted polyester, *foam rubber*

APPLICATIONS

Ideal for work with vibrating tools such as pneumatic hammers, drills and grinders in sectors such as construction, metallurgy and mining. It is also used in industrial maintenance to handle heavy or vibrating machinery. It is useful in logistic activities where grip and protection against tearing or abrasion is required.

CHARACTERISTICS

+ **Vibration protection** certified to EN ISO 10819+A1.
+ **Level 4 abrasion resistance:** maximum durability in demanding environments.
+ **Tear strength level 4:** ideal for tasks with high exposure to tearing.
+ **Level 2 puncture resistance:** suitable for moderate sharps hazards.
+ **B-rated for impact cut resistance:** advanced protection in linear cuts.
+ **Made of knitted polyester fabric** for improved breathability.
+ **Foam rubber palm coating** for superior wet and dry grip.
+ **Shock absorption** and reduction of vibration transmission to the user.
+ **Lightweight and flexible for prolonged use** without discomfort.
+ **Ideal for work with vibrating tools** such as pneumatic hammers.
+ **Good anatomical fit** for precise and comfortable handling.
+ **Excellent balance** between mechanical protection and comfort during prolonged work.
+ **Resistant to adverse environmental conditions** such as humidity and dirt.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

GLOVEZILLA-VIBRASTOP GZAVG





CAT II

CE

EN388

4X42B

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS	**individual (9)**
CE	**EN388** **EN ISO 2420** **EN ISO 10819**
EMBALAGEM	**1 par**
MATERIAL	Poliéster tricotado, *espuma de borracha*

APLICAÇÕES

Ideal para trabalhar com ferramentas vibratórias, tais como martelos pneumáticos, berbequins e rebarbadoras em sectores como a construção, a metalurgia e a exploração mineira. Também é utilizada na manutenção industrial para manusear máquinas pesadas ou vibratórias. É útil em actividades logísticas em que é necessária aderência e proteção contra rasgões ou abrasão.

CARACTERÍSTICAS

+ **Proteção contra vibrações** certificada segundo a norma EN ISO 10819+A1.
+ **Resistência à abrasão de nível 4:** máxima durabilidade em ambientes exigentes.
+ **Resistência ao rasgamento nível 4:** ideal para tarefas com elevada exposição ao rasgamento.
+ **Resistência à perfuração de nível 2:** adequada para riscos moderados de objectos cortantes.
+ **Classificação B para resistência ao corte por impacto:** proteção avançada em cortes lineares.
+ **Fabricado em tecido de malha de poliéster** para uma melhor respirabilidade.
+ **Revestimento de espuma de borracha na palma da mão** para uma aderência superior em condições húmidas e secas.
+ **Absorção de choques** e redução da transmissão de vibrações ao utilizador.
+ **Leve e flexível para uma utilização prolongada** sem desconforto.
+ **Ideal para trabalhar com ferramentas vibratórias**, como martelos pneumáticos.
+ **Bom ajuste anatómico** para um manuseamento preciso e confortável.
+ **Excelente equilíbrio** entre proteção mecânica e conforto durante trabalhos prolongados.
+ **Resistente a condições ambientais adversas**, como a humidade e a sujidade.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

GLOVEZILLA-VIBRASTOP GZAVG





CAT II

CE

EN388

4X42B

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES	**unique (9)**
CE	**EN388** **EN ISO 2420** **EN ISO 10819**
EMBALLAGE	**1 paire**
MATÉRIAU	Polyester tricoté, *caoutchouc mousse*

CANDIDATURES

Idéal pour travailler avec des outils vibrants tels que des marteaux pneumatiques, des perceuses et des meuleuses dans des secteurs tels que la construction, la métallurgie et l'exploitation minière. Il est également utilisé dans la maintenance industrielle pour manipuler des machines lourdes ou vibrantes. Il est utile dans les activités logistiques où la préhension et la protection contre la déchirure ou l'abrasion sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES

+ **Protection contre les vibrations** certifiée selon la norme EN ISO 10819+A1.
+ **Résistance à l'abrasion de niveau 4 :** durabilité maximale dans les environnements exigeants.
+ **Résistance à la déch** irure **niveau 4 :** idéal pour les tâches fortement exposées à la déchirure.
+ **Résistance à la perforation de niveau 2 :** convient aux risques modérés d'objets tranchants.
+ **B pour la résistance aux coupures par impact :** protection avancée contre les coupures linéaires.
+ **Fabriqué en polyester tricoté** pour une meilleure respirabilité.
+ **Revêtement de la paume en caoutchouc mousse** pour une meilleure adhérence sur sol sec ou mouillé.
+ **Absorption des chocs** et réduction de la transmission des vibrations à l'utilisateur.
+ **Léger et flexible pour une utilisation prolongée** sans inconfort.
+ **Idéal pour travailler avec des outils vibrants** tels que les marteaux pneumatiques.
+ **Bonne adaptation anatomique** pour un maniement précis et confortable.
+ **Excellent équilibre** entre la protection mécanique et le confort lors d'un travail prolongé.
+ **Résistant aux conditions environnementales défavorables** telles que l'humidité et la saleté.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

GLOVEZILLA-VIBRASTOP GZAVG





CAT II

CE

EN388

4X42B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ	**μονόκλινο (9)**
ΕΚ	**EN388** **EN ISO 2420** **EN ISO 10819**
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	**1 ζευγάρι**
ΥΛΙΚΟ	**Πλεκτός πολυεστέρας, αφρώδες καουτσούκ**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για εργασίες με δονητικά εργαλεία, όπως πνευματικά σφυριά, τρυπάνια και λειαντήρες, σε τομείς όπως οι κατασκευές, η μεταλλουργία και τα ορυχεία. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανική συντήρηση για το χειρισμό βαρέων ή δονητικών μηχανημάτων. Είναι χρήσιμο σε δραστηριότητες logistics όπου απαιτείται πρόσφυση και προστασία από σκίσιμο ή τριβή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Προστασία από κραδασμούς πιστοποιημένη κατά EN ISO 10819+A1.
+ Αντοχή σε τριβή επιπέδου 4: μέγιστη αντοχή σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
+ Επίπεδο αντοχής στο σχίσιμο 4: ιδανικό για εργασίες με υψηλή έκθεση στο σχίσιμο.
+ Αντοχή σε διάτρηση επιπέδου 2: κατάλληλο για μέτριους κινδύνους από αιχμηρά αντικείμενα.
+ Βαθμολογία B για αντοχή σε κρουστικές τομές: προηγμένη προστασία σε γραμμικές τομές.
+ Κατασκευασμένο από πλεκτό ύφασμα πολυεστέρα για βελτιωμένη αναπνοή.
+ Επίστρωση παλάμης από αφρώδες καουτσούκ για ανώτερη πρόσφυση σε υγρό και στεγνό περιβάλλον.
+ Απορρόφηση κραδασμών και μείωση της μετάδοσης κραδασμών στο χρήστη.
+ Ελαφρύ και εύκαμπτο για παρατεταμένη χρήση χωρίς ταλαιπωρία.
+ Ιδανικό για εργασίες με δονούμενα εργαλεία, όπως πνευματικά σφυριά.
+ Καλή ανατομική εφαρμογή για ακριβή και άνετο χειρισμό.
+ Εξαιρετική ισορροπία μεταξύ μηχανικής προστασίας και άνεσης κατά την παρατεταμένη εργασία.
+ Ανθεκτικό σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως υγρασία και βρωμιά.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

GLOVEZILLA-VIBRASTOP GZAVG





CAT II

CE

EN388

4X42B

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE	**singolo (9)**
CE	**EN388** **EN ISO 2420** **EN ISO 10819**
IMBALLAGGIO	**1 coppia**
MATERIALE	Poliestere lavorato a maglia, *gommapiuma*

APPLICAZIONI

Ideale per lavorare con utensili vibranti come martelli pneumatici, trapani e smerigliatrici in settori come l'edilizia, la metallurgia e l'industria mineraria. Viene utilizzato anche nella manutenzione industriale per maneggiare macchinari pesanti o vibranti. È utile nelle attività logistiche in cui è richiesta una presa e una protezione da strappi o abrasioni.

CARATTERISTICHE

+ **Protezione dalle vibrazioni** certificata secondo la norma EN ISO 10819+A1.
+ **Resistenza all'abrasione di livello 4:** massima durata in ambienti difficili.
+ **Resistenza allo strappo di livello 4:** ideale per attività ad alta esposizione allo strappo.
+ **Resistenza alla perforazione di livello 2:** adatta a rischi moderati di taglienti.
+ **Classificazione B per la resistenza ai tagli da impatto:** protezione avanzata nei tagli lineari.
+ **Realizzato in tessuto di poliestere lavorato a maglia** per una maggiore traspirabilità.
+ **Rivestimento del palmo in gommapiuma** per una presa superiore su asciutto e bagnato.
+ **Assorbimento degli urti** e riduzione della trasmissione delle vibrazioni all'utente.
+ **Leggero e flessibile, per un uso prolungato** e senza fastidi.
+ **Ideale per lavorare con strumenti vibranti** come i martelli pneumatici.
+ **Buona vestibilità anatomica** per una manipolazione precisa e confortevole.
+ **Eccellente equilibrio** tra protezione meccanica e comfort durante il lavoro prolungato.
+ **Resistente alle condizioni ambientali avverse**, come umidità e sporcizia.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

GLOVEZILLA-VIBRASTOP GZAVG





CAT II

CE

EN388

4X42B

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR	**singel (9)**
EC	**EN388** **EN ISO 2420** **EN ISO 10819**
FÖRPACKNING	**1 par**
MATERIAL	Stickad polyester, *skumgummi*

ANSÖKNINGAR

Idealisk för arbete med vibrerande verktyg som pneumatiska hammare, borrar och slipmaskiner inom sektorer som bygg, metallurgi och gruvdrift. Den används också inom industriellt underhåll för att hantera tunga eller vibrerande maskiner. Den är användbar inom logistikverksamhet där det krävs grepp och skydd mot rivning eller nötning.

EGENSKAPER

+ **Vibrationsskydd** certifierat enligt EN ISO 10819+A1.
+ **Nivå 4 nötningsbeständighet**: maximal hållbarhet i krävande miljöer.
+ **Rivhållfasthet nivå 4:** idealisk för uppgifter med hög exponering för rivning.
+ **Nivå 2 punkteringsskydd:** lämplig för måttliga risker med vassa föremål.
+ **B-klassad för motståndskraft mot slag och skärskador**: avancerat skydd vid linjära skärskador.
+ **Tillverkad av stickat polyestertyg** för bättre andningsförmåga.
+ **Handflatan är belagd med skumgummi** för överlägset grepp i vått och torrt.
+ **Stötdämpning** och minskning av vibrationsöverföring till användaren.
+ **Lätt och flexibel för långvarig användning** utan obehag.
+ **Idealisk för arbete med vibrerande verktyg** som t.ex. tryckluftshammare.
+ **Bra anatomisk passform** för exakt och bekväm hantering.
+ **Utmärkt balans** mellan mekaniskt skydd och komfort vid långvarigt arbete.
+ **Motståndskraftig mot ogynnsamma miljöförhållanden** som t.ex. fukt och smuts.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN